



Tärkeitä päivämääriä

Tärkeitä päivämääriä

15.12.2018 (laki voimaan)

- Johtamisjärjestelmä, laadunvarmistusohjelma, suunnitelma poikkeamien varalle, ...
 - Ei siirtymäaikaa
 - Toiminnanharjoittaja vastaa, että kunnossa
 - STUK voi valvonnassa / lupa-asian yhteydessä kysyä: ei tarvitse erikseen lähettää
- Vastaava johtaja -> STV
 - Luvan VJ muuttui STV:ksi (202 §) -> ei ilmoitusta STUKille
 - Uudet STV:t nykyisten vaatimusten mukaan (STMa): kurssi, työkokemus 4-6 kk, ...
 - VJ todistus, joka on annettu viimeistään **31.12.2019** voidaan hyväksyä turvallisuuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä säteilyturvallisuusvastaavan soveltuvalla toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta osoittavaksi todistukseksi.

Tärkeitä päivämääriä

15.12.2019 (12 kk siirtymäaika)

- Siirtymäaika STA:n käyttämiselle päättyy
- Laki 32 §:
”Toiminnanharjoittajan on turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa lukuun ottamatta sellaisia säteilytoimintoja, joista ei aiheudu työperäistä altistusta, väestön altistusta eikä potentiaalista altistusta.”
”Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja asiantuntijoita on käytettävä tarkoituksenmukaisella tavalla suhteutettuna toiminnasta aiheutuvaan säteilyaltistukseen ja potentiaaliseen altistukseen.”
- Käytöstä ei tarvitse ilmoittaa STUKille: itse tiedettävä, johtamisjärjestelmässä (29 §) esitetään
- STUK voi valvonnassa / lupa-asian yhteydessä kysyä -> pystyttävä osoittamaan käyttö lain mukaan

VNa 17 § 1 mom:

1. Säteilytoiminnassa tiiviisti mukana, jos ... altistuksen luokka on 1 tai 2
2. Käytettävissä, kun ... altistuksen luokka on 3
3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä ainakin, jos 18 §:ssä tarkoitettussa asiassa tarvitaan neuvoja:
 - 3) suojatun röntgenlaitteen käytössä teollisuudessa;

VNa 17 § 2 mom: käytettävä

1. Uutta toimintaa aloitettaessa
2. Muutettaessa, jos luokka voi muuttua
 - Voi johtaa hakemukseen tai ilmoitukseen tai sitten ei
3. Ongelmia säteilysuojelussa
 - Poikkeama tai muuten
4. Toimintaa lopetettaessa, jos
 - Jätteitä huolehtiminen
 - Säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisessa käytöstä

VNa 18 §: käytön osa-alueet

- 21 kpl

Tärkeitä päivämääriä

15.6.2020 (18 kk siirtymäaika)

- Turvallisuusarvio laadittava ja toimitettava STUKille (lain 202 § 2 mom) vahvistettavaksi
- Maksuasetus, siirtymäsäännös ”hyväksyminen on maksuton julkisoikeudellinen suorite, jos hyväksymistä koskeva hakemus tulee vireille säteilylain 202 §:n 2 momentissa tarkoitettuna siirtymäaikana.”

